



GRUPPOINDACO

passion for quality

DISINFESTAZIONI ECOCOMPATIBILI



COPRIMATERASSO PROTEZIONE TOTALE

Certificato da laboratori di Entomologia il nostro coprimaterasso da totale protezione contro acari e cimici dei letti come dai fluidi di incontinenza mantenendo il materasso asciutto e libero di respirare prevenendo la formazione di muffa.

Massimo comfort tessuto anallergico e anti acaro

Efficace contro le cimici dei letti

Impermeabile e traspirante

100% poliestere con rivestimento in poliuretano

Tessuto fabbricato con tecnologia "MicronOne"

Dispositivo di chiusura brevettato "Zip-N-Click"

Alta resistenza ai lavaggi

Design ermetico con cuciture rinforzate

Disponibile in qualsiasi misura

**Gruppo Indaco srl - Via L. Muratori 34 - 20135 Milano - T +39 02 89404146 F +39 02 44386171
Numero REA MI – 1590179 – P.Iva 12830990151 - www.gruppoindaco.com**



ISO 9001:2015
Reg. n° 16745-A

ISO 14001:2015
Reg. n° 16745-E





GRUPPOINDACO

passion for quality

VANTAGGI DEL PRODOTTO

DISINFESTAZIONI ECOCOMPATIBILI

MATERIALE DI RIVESTIMENTO

Copri materasso: 100% poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano (1)

Federa: 100% poliestere (2)




FABBRICAZIONE

Rifinito con legatura interna per una massima resistenza della cucitura, resiste a strappi e lacerazioni. Sottoposto a vari test di resistenza e lavaggio che lo rendono un prodotto all'avanguardia sul mercato. Tessuto liscio e morbido in microfibra di poliestere, non trattato chimicamente.

IMPERMEABILE, TRASPIRANTE E PROTETTIVO

Lo speciale tessuto in poliestere con uno strato di poliuretano, crea una barriera impermeabile e contemporaneamente traspirante.

La tecnologia "MicronOne" fa sì che i pori del tessuto siano più piccoli di 1 micron, ciò rende il rivestimento impenetrabile alla polvere, agli allergeni, alle muffe, agli acari e alle cimici dei letti.



DISPOSITIVO DI CHIUSURA BREVETTATO "ZIP-N-CLICK"

Il dispositivo di chiusura "Zip-N-Click" incapsula completamente gli spazi attorno alla chiusura della cerniera, proteggendo quella zona che risulta più vulnerabile all'azione delle cimici dei letti.



Gruppo Indaco srl - Via L. Muratori 34 - 20135 Milano - T +39 02 89404146 F +39 02 44386171
Numero REA MI – 1590179 – P.Iva 12830990151 - www.gruppoindaco.com



ISO 9001:2015
Reg. n° 16745-A
ISO 14001:2015
Reg. n° 16745-E





GRUPPOINDACO

passion for quality

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISINFESTAZIONI ECOCOMPATIBILI

CARATTERISTICHE DEL LAMINATO

Parametro	Valore	Normativa di riferimento
Grammatura	100 g/m ² (±5%)	-----
Traspirabilità	1.689 g acqua/m ² 24 ore circa	FNM 811
Resistenza alla luce	4-5	UNE 105-B02:2011
Resistenza al lavaggio	50°C	ISO 6330:2001
Resistenza al lavaggio a secco	Si	-----
Ignifugo	Crib 5	BS 5852:2006
	M 1	NF P92-512:1986
Anti batterico / anti acaro	Si	ISO 20743:2013

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Parametro	Valore
Articolo	Jersey
Grammatura	60g/m ²
Composizione	PES 100%

RACCOMANDAZIONI

Stirare a bassa temperatura dalla parte del tessuto,
in base al suo spessore



Anallergico



Anti cimici
dei letti



Impermeabile



Traspirante



Ecologico



Lavabile



Tecnologia
MicronOne

Gruppo Indaco srl - Via L. Muratori 34 - 20135 Milano - T +39 02 89404146 F +39 02 44386171
Numero REA MI - 1590179 - P.Iva 12830990151 - www.gruppoindaco.com



ISO 9001:2015
Reg. n° 16745-A
ISO 14001:2015
Reg. n° 16745-E





GRUPPOINDACO
passion for quality

DISINFESTAZIONI ECOCOMPATIBILI

COME INSTALLARE CORRETTAMENTE IL COPRI MATERASSO



1 Sollevare il materasso appoggiandolo alla parete



2 Allineare gli angoli della fodera con gli angoli del materasso e tirare verso il basso il rivestimento.



3 Controllare che gli angoli superiori siano correttamente allineati prima di chiudere la cerniera.



4 Rimettere il materasso nuovamente sulla base.



5 Chiudere la cerniera tutt'attorno al materasso



6 Chiudere completamente la cerniera e fissare il sistema "Zip-N-Click" per assicurare la totale protezione dalle cimici dei letti.



Alcuni consigli utili...

- Installare i prodotti con l'aiuto di due o più persone.
- Installare sempre le strisce di feltro e/o il nastro adesivo di grado commerciale ai punti di contatto nel telaio del letto.
- NON trascinare le fodere installate sul telaio del letto o lungo il pavimento.
- ATTENZIONE agli angoli o ai punti acuminati, perché questi possono lacerare la fodera.
- È probabilmente necessario ricoprire gli angoli della base per non strappare la fodera.

**Gruppo Indaco srl - Via L. Muratori 34 - 20135 Milano - T +39 02 89404146 F +39 02 44386171
Numero REA MI – 1590179 – P.Iva 12830990151 - www.gruppoindaco.com**



ISO 9001:2015
Reg. n° 16745-A
ISO 14001:2015
Reg. n° 16745-E

